

MODULES DE RESTAURATION AUTOMATIQUE

SOMMAIRE

- 1. Présentation**
- 2. Distributeurs disponibles**
- 3. Module 15m²**
- 4. Module 8m²**
- 5. Informations et tarifs**

1. Presentation

Système modulaire de restauration rapide





CONFIGURATION

Choisissez la solution la plus adaptée à vos besoins, deux modèles sont disponibles : 8m² et 15m²

Tous deux disponibles en configuration gauche et droite pour s'adapter à différents emplacements

Un module comporte : 1 distributeur de pizza + 1 ou plusieurs distributeurs aux choix



CONSTRUCTION

Nos modules sont construits en France avec notre partenaire BCI.

Il s'agit d'une structure mécano soudé équipé directement en usine : panneaux isolants, installation électrique et implantation des distributeurs



TRANSPORT ET INSTALLATION

Les modules sont conçus pour être transportés et installés avec praticité partout en France

- ⇒ Possibilité de levage par chariot élévateur par le dessous de la structure
- ⇒ Points de levages sur le dessus

Pour assurer la stabilité et la sécurité du module, des plots bétons devront être installés avant la pose (voir page ?)

2. Distributeurs disponibles

Chaque module est équipé de base avec 1 distributeur de pizza

- Le module 15m² peut accueillir jusqu'à 4 distributeurs supplémentaires aux choix
- Le module 8m² peut accueillir 1 distributeur supplémentaire au choix

PHOTO	DESIGNATION	MARQUE	INFORMATIONS
	Distributeur automatique de pizzas	Adial	Cuisson de pizzas à pâte fraîche surgelée
	Distributeur de paninis	Marque	
	Distributeur de boisson fraîche	Marques, marques	
	Distributeur de boisson chaudes	Marques, marques	

3. Module 15m²

Module disponible en deux configuration pour s'adapter à différents emplacements


15m² version gauche




15m² version droite



Plan de masse du module – 15m²



Plan de maçonnerie pour installation des plots béton



4. Module 8m²

Module disponible en deux configuration pour s'adapter à différents emplacements


8m² version gauche



8m² version droite



Plan de masse module - 8m²



5. Informations et tarifs

STRUCTURE Hauteur hors tout 2940 mm Largeur 2435 mm Longueur suivant module
PLANCHER Plancher longeron pignon tube 80x80x3 sendzimir Plancher longeron longplan tube 180x180x3 sendzimir Solive tube 70x70x3 Poteaux tube 80x80x6 galvanisé Isolation laine de verre 160 mm
TOITURE Longeron toiture en profil plié épaisseur 4mm TG 40/40 sendzimir Pannes tube 60x60x3 grenailé pré peint Isolation laine de verre 160mm
COUVERTURE Couverture en bac acier alu-zinc U de 60mm Pose de panneaux moussés de 60mm de périphérie Plancher bois ciment de 22m
PORTE STANDARD 0.90 mm isolé 1 point de fermeture
INSTALLATION ELECTRIQUE Coffret électrique 1 prise de courant machine 220V 2 prises de courant libres 220V Eclairage LED

MODELE	TARIFS
Module 15m ² Vgauche ou Vdroite	A partir de 00 000€ (selon distributeurs implantés)
Modulé 8m ² Vgauche ou Vdroite	A partir de 00 000€ (selon distributeurs implantés)